

TOP ENTERPRISE

ELEVADORES Y SOLUCIONES DE MOVILIDAD

APILA AUTOS MODELO TOP ENTERPRISE


APILA AUTOS SOBRE DISEÑO



VISTA LATERAL


Datos técnicos:
Capacidad de carga 2.5 Ton
Sistema electro hidráulico, Pistón indirecto.
Fijación: placa - arpón.

2 autos 3.2 mts
1 camioneta, 1 auto 3.5 mts
2 camionets 4 mts



*Las medidas presentadas son las mínimas requeridas para su instalación

VISTA LATERAL





Estructura anclada a la base de concreto de 12 cm de espesor de malla armada preferentemente.



*Las medidas presentadas son las mínimas requeridas para su instalación

TOP ENTERPRISE

ELEVADORES Y SOLUCIONES DE MOVILIDAD



VISTA PLANTA

*Las medidas presentadas son las mínimas requeridas para su instalación

ACCESORIOS



Interruptor limite: detiene la plataforma en los límites superiores e Inferior, es un elemento de seguridad



Seguro electromecánico: evita el desplome de la plataforma, evitando desplazamientos no deseados, activación en forma automática asegurando completamente la plataforma, es un elemento de seguridad.



Unidad Hidráulica: Bomba Hidráulica Compacta, Equipo Silencioso y seguro, Equipo de Potencia.



Contacto tripolar: para motor monofásico de 1.5 Hp, elemento de control.



Gabinete de control: elemento que aísla los circuitos eléctricos de polvo y líquidos, Elemento de control y seguridad



Relevador térmico: Evita el sobre calentamiento del motor de la Unidad hidráulica, con rango ajustable y restablecimiento automático o manual, elemento de seguridad



Mando a distancia: Equipado con botón de Stop e enclavamiento, 2 botones de presión constante por seguridad, Interruptor termo magnético interno, útil para manipular la rampa de un lugar seguro y lejos de posibles riesgos, Elemento de control y seguridad.